



POWER TOOLS™

No Dust. No Water. No Problem.

iQM362®

Världens första 420 mm stensåg med inbyggt dammskydd.



iQMS362-BR0818-SVERIGE



POWER TOOLS™
No Dust. No Water. No Problem.

iQMS362®

DET HÄR ÄR **INTE** DIN FARFARS STENSÅG.



- SLUTA ANDAS IN KVARTSDAMM
- MINSKA DIN ANSVARSSKYLDIGHET
- SLUTFÖR JOBBEN SNABBARE
- INGET VATTEN KRÄVS
- SPARA TID
- SPARA PENGAR

iQMS362®

SPECIFIKATIONER

SPÄNNING: 230 V

SAMMANLAGD SYSTEMSPÄNNING: 2,4 kW

SÅGMOTOR EFFEKT: 1,8 kW

VAKUUMMOTOREFFEKT: 0,6 kW

SÅGVIKT: 68 kg

BLADSTORLEK: 420 mm Q-Drive-blad

FILTERTYP: iQ Dura Bond-patron

SKÄRDJUP: 140 mm H x 600 mm L

DAMMKAPACITET: 18 kg

SÅGENS DIMENSIONER: 1092 x 813 x 1016

888-274-7744 • iqpowertools.com

En banbrytande innovation inom byggbranschen.




iQMS362

**VÄRLDENS FÖRSTA OCH ENDA
420 MM STENSÅG FÖR TORRSÅGNING,
MED INBYGGD DAMMKONTROLL.**

iQMS362 är nästa revolution inom byggbranschen. Med sin oöverträffade hastighet och precision, mångsidighet i materialkapning, portabilitet, energistyrning och dammuppsamling är 420 mm stensåg iQMS362 för torrsågning med inbyggd dammkontroll det **ENDA** valet för alla proffs som arbetar med kakel, klinker, betong- & sten och skärning av hårda material.

Det här är **INTE** din farfars stensåg.



420 MM iQ SEGMENTERAD DIAMANTKLINGA

Vår egenutvecklade Q-Drive™ 420 mm iQ segmenterade diamantklinga har försetts med den allra senaste teknologin för diamantverktyg. Den speciella placeringen av diamanterna på klingan ger en snabbare, mer konsekvent skärhastighet. När en diamantrad börjar slitas ut finns det en andra rad bakom som är redo att skära.

- 140 mm skärddjup
- 610 mm skärlängd



PRESTANDA

Med Q-Drive-klingan skär iQMS362 upp till 40 % snabbare än övriga konkurrenter i samma klass. Snabbhet, precision och förmåga att såga i många olika material.



iQ ENERGISTYRNING

Mjukstartstekniken styr ingångseffekten vid start för smidig, oavbruten drift.



MOBILITET

Lågtrycksdäcken ger en stor kontaktyta och gör så att en person enkelt kan förflytta sågen även på ojämna underlag.



FLEXIBILITET

- Såga tegelsten, klinkers, sten och fanér med oöverträffad precision.
- Kraftigt bord som klarar upp till 20 kg.

SÄKERHET

- Inbyggd dammuppsamling som fångar in upp till 99,5 % av farligt kvartsdamm.
- Såga torrt samtidigt som du skyddar medarbetarnas hälsa och säkerhet.

PORTABILITET

- Enkel att förflytta och transportera,
- Integrerat stativ med en gasfjäderdriven lyft-/sänkmekanism för höga respektive låga arbetsställningar



VAKUUMSYSTEM

Dammet samlas upp i bladskyddet, det bakre dammskyddet och rasterbordet med utsug via ett inbyggt vakuumsystem med hög effekt.



CYKLONFILTRERING I 3 STEG

Fångar upp både grova, fina och mycket fina partiklar. Systemet samlar in upp till 99,5% damm från skärningen.



DAMMUPPSAMLING

Den inbyggda behållare rymmer upp till 18 kg damm.