



POWER TOOLS

No Dust. No Water. No Problem.

iQ360XR[®]

Världens första betongsåg
för torrsågning med inbyggt
dammskydd.



360XR_CE-BR-012019

iQ360XR



POWER TOOLS

No Dust. No Water. No Problem.

Ett smart, tåligt elverktyg.

Om du sågar i betong eller murbruk vet du vilka problem det brukar bli med allt damm på arbetsplatsen. Vi har arbetat som entreprenörer i över 30 år och insåg hur mycket tid och pengar dammet kostar i verksamheten. Dessutom hotar det personalens hälsa och säkerhet.

Därför konstruerade vi iQ360XR®, den första och enda 355 mm betongsågen för torrsågning i världen som enligt test fångar upp 99,5 % av dammet vid torrsågning. iQ360XR® är en proffssåg som konstruerats för att slippa problem med våtsågning, spara tid och förbättra lönsamheten.

iQ-system för ren kapning

Alla sågar från iQ Power Tools har inbyggd dammuppsamlingsteknik. Med den här innovativa tekniken kan du kapa både inomhus och utomhus utan vare sig vatten eller damm.



Vakuumsystem



- 92 CFM vakuumutgång
- Fångar upp 99,5 % av dammet enligt test

Filtersystem



- Quick-Spin®-filter för enkel rengöring
- iQ Dura Bond-filter

Dammuppsamling



- Töm dammbehållaren en gång om dagen
- Enkel rengöring och återvinning

888-274-7744

Egenskaper för iQ360XR



iQ-system för energistyrning

- Mjukstartstekniken minskar strömförbrukningen vid uppstart
- Kapslad vippkopplare
- Hela systemet är på 10,5 A



Mångsidigt

- Kapar tegel, sten, klinker och kakel
- Skärkapaciteten är 114 mm x 305 mm
- För bruk både inomhus och utomhus



TNO innovation for life -klassad

- Ansvarsfull användning: 50 meters sågning per 8-timmars arbetsdag av natursten och keramiska plattor både inomhus och utomhus
- Rapporter finns tillgängliga

Tillbehör för iQ360XR



Sågbänk

- B 457,2 mm H 50,8 mm L 406,4 mm
- Snabb att montera och demontera
- Gummibelagd bordsyta
- Vikt 0,5 kg



355 mm x 10 mm

355 mm betongsågblad

- Lasersvetsad
- Q4-testad
- Kapar tegel, betong, klinker och sten



355 mm x 10 mm

355 mm betongsågblad med tyst kärna

- Q4-testad
- 50 % mindre buller
- Ljudabsorberande kopparkärna
- Speedcore-teknik - snabb bearbetning med segmenterad design
- Kapar tegel, betong, klinker och sten

iQ SmartCart

- Hög eller låg arbetsställning
- 686 mm B x 686 mm L x 508 mm H infälld
- 686 mm B x 686 mm L x 1067 mm H utfälld
- 254 mm x 89 mm hjul
- Stålkvalitet ASTM A 500
- Hopfällbart stålhandtag
- Ramen har testats med 450 kg+
- Arbetsbelastning 157 kg
- Vikt 18 kg
- Rymmer under en tonneau (flaköverdrag på pickup)



**POWER TOOLS***No Dust. No Water. No Problem.*

iQ360XR



- **TNO** innovation for life -KLASSAD

- **SLIPP ANDAS IN KVARTSDAMM**

- **MINSKA DIN BELASTNING**

- **SLUTFÖR JOBBEN SNABBARE**

- **INGET VATTEN KRÄVS**

- **SPARA TID OCH PENGAR**



ETT TÅLIGT PROFFSVERKTYG

Vi kan byggbranschen och vet vad verktygen utsätts för. iQ360XR™ är byggd för kraven som ställs vid byggarbeten och annan tung belastning. Maskinen är enkel att underhålla och har lång livslängd.

- Tåligt material
- 1 års begränsad garanti
- Över 100 000 kapningar i test

888-274-7744 • iqpowertools.com

En banbrytande innovation inom byggbranschen.

SPECIFIKATIONER

SPÄNNING: 230 V

TOTAL STRÖMSTYRKA/EFFEKT: 10,5 A/2 300 W

SÅGMOTORNES STRÖMSTYRKA/EFFEKT: 8,2 A/1800 W

VAKUUMMOTORNES STRÖMSTYRKA/EFFEKT: 2,3 A/500 W

BLADDIMENSION: 355 mm blad

FILTERTYP: iQ Dura Bond-patron

SKÄRKAPACITET: 114 mm × 305 mm

DAMMKAPACITET: 22,7 kg

SÅGVIKT: 30 kg

SÅGENS DIMENSIONER: 508 mm × 432 mm × 762 mm

FÖRLÄNGNINGSKABEL: 50 m, 3 × 2,5 mm

GENERATOR: 4 500 W

